




---

MEHR PARS



چراغ کارگاهی برانون

MEHR PARS BRANON SERIES



MEHR PARS



# برانون

چراغ برانون بهترین انتخاب برای محیط های صنعتی و کارگاهی است. این چراغ قابلیت نصب به صورت آویز را دارست و در توان های ۱۵۰، ۲۰۰ و ۲۵۰ وات عرضه می گردد.



MEHR PARS

## مشخصات فیزیکی

بدنه برانون از جنس آلومینیوم LM2 بوده و به روش دایکست تولید می گردد. این روش امکان تولید بدنه با تراکم پره بالا جهت بهینه سازی عملیات انتقال حرارت را ممکن می سازد. قالب این بدنه اختصاصی است ، و فقط توسط مهرپارس تولید می شود. برانون قابلیت نصب با قلاب آویز و همچنین نصب بر روی دیوار با دستک را دارا می باشد.

این چراغ دارای IP66 بوده و در برابر رطوبت و گرد و غبار مقاوم می باشد. پیچ های بکار رفته در این محصول از نوع استیل ضد زنگ بوده و از شیشه سکوریت در تولید آن استفاده شده.



وزن کامل چراغ

6 kg



12 cm



42 cm



1, 3, 5 سال گارانتی

محمول شامل + 1 سال خدمات پس از فروش میباشد

ساخت ایران



LED

High  
PF

IP66

## مشخصات فنی BRANON HQ

|                           |       |       |                                      |
|---------------------------|-------|-------|--------------------------------------|
| 150W                      | 200W  | 250W  | توان                                 |
| 230/50                    |       |       | ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (VAC/Hz)   |
| 180-260/50-60HZ           |       |       | محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/Hz) |
| 70                        |       |       | شناسه نمود رنگ (CRI)                 |
| (VDC)/28-32               |       |       | ولتاژ کار مائول LED                  |
| 6.5 >                     |       |       | اعوجاج هارمونیک کل (THD)             |
| 0.99                      |       |       | ضریب توان                            |
| SMD LED                   |       |       | منبع نوری                            |
| 256                       |       |       | تعداد SMD                            |
| 18500                     | 26000 | 36000 | شار نوری (Lumen)                     |
| 120-130 140-150           |       |       | بهره نوری (Lm/W)                     |
| 6500 , 5000 , 4000 , 3000 |       |       | دمای رنگ (K)                         |
| آلومینیوم - دایکاست       |       |       | جنس بدنه - روش تولید                 |
| رنگ پودری الکترواستاتیک   |       |       | پوشش بدنه                            |
| سکوریت/ 30° - 60° - 90°   |       |       | نوع شیشه/لنز                         |
| استیل ضد زنگ              |       |       | جنس پیچ های بکار رفته                |
| 6KG                       |       |       | وزن چراغ                             |



## ماژول و لنز

در سری برانسون از ماژول های ۵۰ و ۶۰ واتی استفاده می شود. این ماژول ها از نوع DC و AC بوده و با چیپست های OSRAM, BRIDGE LUX و SANAN تولید میگردد.

لنز های 5x5 به کار رفته در این چراغ تولید مهرپارس بوده و قابلیت پخش نور در زوایای متنوع برای انواع محیط ها را فراهم می سازند. این لنز ها نور را در زوایای 30 ، 60 و 90 درجه منتشر می کنند.





## گارانتی

برانون با گارانتی های HQ و ECO و PR و عرضه می گردد.

سری HQ دارای بیشترین طول عمر و کیفیت نور بوده و تا ۵ سال گارانتی میگردد. این سری به صورت باکس و درایور مجزا بوده و با درایور KB-TRUST عرضه میگردد.

سری ECO نیز درایور مجزا بوده اما با درایور و ماژول ۲۸۳۵ و ECO تولید میشود و به مدت ۳ سال گارانتی می گردد.


سری PR گارانتی پایه ارائه شده توسط مهرپارس بوده و به مدت ۱ سال اعتبار دارد. محصولات این سری با ماژول های DOB و چیپست های ۲۸۳۵ عرضه میگردند.





چراغ براننن با توجه به امکان استفاده با دستک و قلاب آویز ، تنوع لنز ، تنوع توان و قابلیت پرتاب نور در مترای های بالا مناسب استفاده در انواع اماکن تجاری و صنعتی از جمله سوله ها ، انبار ها و کارگاه ها می باشد.

# MAKE FUTURE



**WWW.MEHRPARS.IR**





آینده رو بساز