




MEHR PARS

آینده رو بساز



MEHR PARS



چراغ خیابانی آرونا

A NEW MEHR PARS PRODUCT

آینده نور ایران



MEHR PARS

آرونا

نور افکن آرونا جدیدترین و بروز ترین
محصول مجموعه مهرپارس می باشد.
آرونا به لحاظ طراحی و سطح تکنولوژی
بکار رفته با تمامی محصولات مهرپارس
متفاوت است.





MEHR PARS

مشخصات فیزیکی

همانند سایر چراغ های مهرپارس ، آرونا نیز به روش دایکست و با آلومینیوم LM2 تولید می گردد.

در این نور افکن از شیشه سکوریت سوپر کلیر استفاده شده که موجب دستیابی به حداکثر شار و شفافیت نور ساطع شده می گردد ، همچنین تمامی پیچ های بکار رفته در این محصول از نوع استیل ضد زنگ می باشد.
آرونا دارای IP66 بوده که به معنای مقاومت کامل در برابر رطوب و گرد و غبار می باشد.

در پ پشتی آرونا به صورت چک دار طراحی گردیده که موجب دسترسی راحت به فضای داخلی نور افکن و نصب آسان آن می گردد.






MEHR PARS

در سری آرونا از ماژول اختصاصی ۶۰ واتی مهرپارس که شامل smd های ۳۰۳۰ برند osram هستند، استفاده گردیده است. شار نوری این smd ها طبق دیتاشیت و تست های آزمایشگاهی صورت گرفته ، ۱۸۰-۱۶۰ لومن بوده و توسط لنز های ۱۶ وات مخصوص این ماژول ها که زاویه ی پخش ۱۵۰=۸۰ درجه است ، از نور افکن ساطع می گردد.






MEHR PARS



چراغ خیابانی آرونا ، در حالت افقی و عمودی
قابلیت تنظیم زاویه از ۱۵ تا ۳۰ درجه را دارد



چراغ خیابانی آرونا



روشنایی مهر آفرین پارس

مشخصات

200W	توان
230/50	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (VAC/Hz)
180-260V/50-60HZ	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/Hz)
70	شناسه نمود رنگ (CRI)
(VDC)/28-32	ولتاژ کار ماژول LED
6.5 >	انحواچ هارمونیک کل (THD)
0.99	ضریب توان (Power Factor)
SMD LED	منبع نوری
240	تعداد SMD
26000	شار نوری (Lumen)
130-140	بهره نوری (Lm/W)
6500 , 5000 , 4000 , 3000	دمای رنگ (K)
آلومینیوم	جنس بدنه
دایکاست	روش تولید
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه
PMMA-80×150°	جنس لنز و زاویه تابش
استیل ضد زنگ	جنس پیچ های بکار رفته
7.2kg	وزن چراغ

5 سال گارانتی

محصول شامل 10 سال خدمات پس از فروش میباشد

IP66

High
PF

LED



ساخت ایران

چراغ خیابانی آرونا



مشخصات

150W	توان
230/50	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (VAC/Hz)
180-260V/50-60HZ	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/Hz)
70	شناسه نمود رنگ (CRI)
(VDC)/28-32	ولتاژ کار ماژول LED
6.5 >	اعوجاج هارمونیک کل (THD)
0.99	ضریب توان (Power Factor)
SMD LED	منبع نوری
180	تعداد SMD
21000	شار نوری (Lumen)
130-140	بهره نوری (Lm/W)
6500 , 5000 , 4000 , 3000	دمای رنگ (K)
آلومینیوم	جنس بدنه
دایکاست	روش تولید
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه
PMMA-80×150°	جنس لنز و زاویه تابش
استیل ضد زنگ	جنس پیچ های بکار رفته
7.2kg	وزن چراغ

5 سال گارانتی

محصول شامل 10 سال خدمات پس از فروش میباشد

IP66

High
PF

LED



ساخت ایران

چراغ خیابانی مینی آرونا



روشنایی مهر آفرین پارس

مشخصات

50W	70w	100w	150w	توان
230/50				ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (VAC/Hz)
180-260V/50-60HZ				محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/Hz)
70				شناسه نمود رنگ (CRI)
(VDC) 28-32				ولتاژ کار ماژول LED
6.5 >				اعوجاج هارمونیک کل (THD)
SMD LED				منبع نوری
72	108	108	192	SMD تعداد
7000	9800	14000	21000	شار نوری (Lumen)
130-140				بهره نوری (Lm/W)
6500 , 5000 , 4000 , 3000				دمای رنگ (K)
آلومینیوم				جنس بدنه
دایکاست				روش تولید
رنگ پودری الکترواستاتیک				پوشش بدنه
PMMA-80°150°				جنس لنز و زاویه تابش
استیل ضد زنگ				جنس پیچ های بکار رفته
4.5kg				وزن چراغ

5 سال گارانتی

محمول شامل 10 سال خدمات پس از فروش میباشد

IP66

High
PF

LED



ساخت ایران



MEHR PARS

گارانتی محصولات مهرپارس شامل تعویض تمام قطعات مصرفی است. نور افکن آرونا دارای ۵ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش است. تاریخ درج شده بر روی محصولات نشانگر میزان گارانتی است. در زمان تحویل کالا برگه شرایط گارانتی به شما ارائه خواهد گردید.